

Fjernelse af byld ved kønslæberne

Du skal have fjernet en byld ved kønslæberne.

Sådan foregår indgrebet

Under indgrebet er du fuldt bedøvet. Inden du bliver bedøvet, bliver du koblet til et drop, som giver dig væske gennem et plastikrør i håndryggen. Lægen, der skal operere, taler først med dig om, hvad der skal foregå, og herefter bliver du bedøvet.

Under indgrebet ligger du som ved en almindelig gynækologisk undersøgelse. Lægen skærer hul i bylden, tømmer og renser den. Lægen sætter eventuelt et par sting, så der bevares en åbning i såret. Dette nedsætter risikoen for, at der dannes en ny byld.

Vi lægger eventuelt lidt gaze i såret. Gaze suger sårveske og omdannes til en blød gelé. Geléen kan hjælpe såret med at hele, og den forhindrer, at såret bliver betændt, så der gendannes en ny byld. Vi tager eventuelt en prøve fra bylden for at se, om der er fremmede bakterier.

Indgrebet varer cirka 20 minutter. Efter indgrebet bliver du kørt til opvågningsstuen, hvor du bliver observeret, indtil du er vågen efter bedøvelsen. Først herefter bliver du kørt tilbage på sengestuen.

Sådan forbereder du dig

Hold pause med medicin

Tager du medicin, skal du i nogle tilfælde holde pause for at undgå komplikationer ved indgrebet. Det gælder særligt smertestillende, giftmedicin, blodfortyndende eller naturmedicin, fx fiskeolie, ingefær og hvidløg. Det er derfor vigtigt, at du oplyser, hvilken medicin du tager, og at du følger de anvisninger, du får af lægen om din medicin.

Mød fastende

Du skal faste, før du skal bedøves. Følg disse regler, medmindre du har fået andet at vide af lægen:

- **Stop med at spise 6 timer før.** Det gælder al mad.
- **Stop med at drikke 2 timer før.** Du må gerne drikke klare væsker indtil 2 timer før. Klare væsker kan være: vand, saftvand, te, kaffe, juice uden frugtkød. Væsken må gerne indeholde sukker. Din krop kan bruge energien, så du har det godt.
- **Put intet i munden fra 2 timer før.** Lad være at tygge tyggegummi, spise pastiller eller andet, der stimulerer dannelsen af spyt.
- **Du må tage medicin som aftalt med anæstesi-lægen.** Er du i tvivl, så lad være at tage medicinen, men medbring den.

- **Særligt for børn og unge under 18 år.** Følg reglerne ovenfor. Du må drikke klare væsker indtil 1 time før.

Er du i tvivl, så kontakt os. Det er vigtigt for din sikkerhed under bedøvelsen, at du følger reglerne. Du kan se en video om fastereglene her:

<https://video.RN.dk/sadan-faster-du-for-en-operation>

Fjern makeup og løse genstande

Af hensyn til hygiejne og sikkerhed under indgrebet skal du forberede dig således:

- **Makeup.** Fjern al makeup og neglelak. Under indgrebet skal vi kunne iagttage din huds naturlige farver.
- **Smykker.** Fjern løse dele såsom smykker, ur og ringe. Smykker er samlingssted for bakterier, der øger risikoen for infektion.
- **Daglige hjælpemidler.** Briller, høreapparat og tandprotese tager vi af dig lige inden narkosen.
- **Kontaktlinser.** Fjern kontaktlinser inden indgrebet.

Vask dig grundigt før indgrebet

Tag et bad om aftenen eller morgenen, og vask dig grundigt med vand og sæbe – særligt på stedet for indgrebet. Undlad at smøre dig ind i fed creme, da det gør det vanskeligt at desinficere din hud inden indgrebet

Efter indgrebet

Du bliver observeret i nogle timer

Du skal hvile dig et par timer på sengeafsnittet, mens vi holder øje med dig. Vi serverer drikkevarer og et let måltid for dig.

Sig til, hvis du får smerter

Vi tilbyder dig smertestillende medicin, og hvis du har behov for mere, må du sige til. Det er vigtigt, at du ikke har flere smerter, end at du kan slappe af og også komme ud af sengen.

Du kan bløde lidt fra såret, men det har ingen betydning.

Aftal at blive hentet af en pårørende

Er indgrebet forløbet normalt, bliver du udskrevet senere samme dag og kan tage hjem. Sørg for at have en pårørende til at ledsage dig eller køre dig hjem. Du må ikke selv køre bil det første døgn efter, at du har været bedøvet.

Når du kommer hjem

Sygemeld dig eventuelt

Vi anbefaler, at du slapper af dagen efter indgrebet. Måske har du brug for at være sygemeldt en enkelt dag eller to på grund af træthed efter bedøvelsen.

Hold såret rent

Det er normalt, at der kommer lidt blødning eller væske fra såret. Vi anbefaler, at du bruser såret og området omkring såret grundigt med en håndbruser flere gange dagligt i den første uges tid. Så mindsker du risikoen for infektion og fremmer samtidig sårets heling. Hvis der kommer væske fra såret, skal du skifte trusser ofte. Undlad at bruge bind, da huden skal kunne ånde.

Tag smertestillende efter behov

Du kan have lette smerter og hævelse i den første tid efter indgrebet. Du kan lindre smerterne med smertestillende medicin fra håndkøb. Smerterne aftager, efterhånden som hævelsen forsvinder.

Undgå karbad, svømmehal og tampon

For at mindske risikoen for infektion, fraråder vi dig at bruge tampon, tage karbad, gå i svømmehal og bade i havet, indtil såret er helet.

Vent 14 dage med samleje

Du bør vente med at have samleje til 14 dage efter indgrebet af hensyn til risikoen for infektion i såret.

Genoptag dine daglige aktiviteter

Du kan genoptage dine normale, daglige aktiviteter efter få dage, når smerterne er aftaget.

Kontakt os ved problemer det første døgn

Kontakt os, hvis du inden for det første døgn får:

- stærke smerter
- kraftig blødning
- ildelugtende udflåd
- feber.

Efter de to første døgn skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten, hvis du oplever problemer.

Eventuel kontrol

Det er individuelt, om der er behov for at komme til en kontrol af såret. De fleste patienter kan blive kontrolleret ved egen læge. Nogle har behov for at blive tilset en hjemmesygeplejerske. Vi aftaler, om du har behov for kontrol, når du bliver udskrevet efter indgrebet.



Svar på prøven

Hvis vi har taget en prøve for bakterier, sender vi dig svaret på prøven per brev.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



De to første døgn efter indgrebet kan du kontakte:

Dagafsnit for kvindesygdomme

Tlf. 97 64 07 14

Vi træffes bedst: Mandag – fredag indtil 17.00

Derefter:

Sengeafsnit 504

Tlf. 97 64 06 65

Øvrige henvendelser:

Ambulatorium for Kvindesygdomme

Tlf. 97 64 07 41

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.30 – 10.30