

Kikkertundersøgelse af blæren (cystoskopi)

Du skal have foretaget en kikkertundersøgelse af blæren – en såkaldt cystoskopi. Med undersøgelsen kan vi undersøge blæren og blærens slimhinde og samtidig kontrollere den for polypper, udposninger, fortykkelser, sår eller stendannelser.

Sådan foregår undersøgelsen

Under undersøgelsen ligger du som ved en gynækologisk undersøgelse. Du bliver vasket omkring urinrøret, og du får lagt en lokalbedøvende og desinficerende gel ind i urinrøret. Herefter fører vi et tyndt kikkertør op i blæren, og gennem røret fylder vi blæren med lunkent, sterilt saltvand. Det gør, at vi bedre kan se hele blærens slimhinde. Ved afslutningen af undersøgelsen tager vi urinprøver, som skal undersøges for unormale celler og infektion. Selve undersøgelsen varer cirka 10 minutter, men på grund af forberedelserne til undersøgelsen skal du regne med at være på undersøgelsesstuen i cirka ½ time. Du får svar på undersøgelsen med det samme. Svar på urinprøverne bliver sendt til dig.

Når du kommer hjem

Du kan have gener efter undersøgelsen

Du kan opleve svie, når du lader vandet, i op til 1 døgn efter undersøgelsen. Der kan også være lidt blod i urinen. Det er helt normalt og skyldes, at kikkerten kan have lavet små rifter i dit urinrør.

Drik rigeligt

Efter undersøgelsen er der større risiko for blærebetændelse end normalt. For at forebygge dette er det vigtigt, at du drikker mindst 1½ liter væske resten af døgnet. På den måde får du skyllet blæren godt igennem. Hvis du får symptomer på blærebetændelse, skal du kontakte din egen læge.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Ambulatorium for Kvindesygdomme

Tlf. 97 64 07 41

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.30 – 10.30