

Instruktion til 2 døgn væske- og vandladningsskema

Navn: _____

Cpr.-nr.: _____

Kontaktsygeplejerske/læge: _____

Instruktion:

Væske-/vandladningsskemaet er en meget vigtig ”undersøgelse” som led i behandling af jeres barns problem. Det giver oplysning om **vandladningsmønster**, mængde og **blærens størrelse**.

I skal udfylde skemaet for 2 døgn.

- Notér hvor meget barnet **drikker** (noteres i ml).

| | |
|-------------------------|----------|
| 1 kop | = 150 ml |
| 1 glas | = 175 ml |
| 1 tallerken | = 200 ml |
| 1 sodavand | = 250 ml |
| 1 sodavand med skruelåg | = 500 ml |

- **Urinmængden** skal måles ved hvert toiletbesøg i ml (1 liter = 10 deciliter = 1000 milliliter).
- Notér **utæthed** i størrelse (lille/stor).
- Notér hvis der er **vandladningstrang**, dels i forbindelse med toiletbesøg, dels i forbindelse med utæthed.
- Notér eventuelle **aktiviteter** i forbindelse med utætheden (hoste, latter, leg, sport og lign.).
Anfør også under aktivitet, hvornår barnet står op og går i seng.

