



MR-skanning af skulderleddet

Du skal have foretaget en MR-skanning. Ved en MR-skanning undersøges dele af kroppen i et magnetfelt. Ved hjælp af radiobølger og en antenne opfanges et signal, der i en computer omdannes til et billede. Der er ingen røntgenstråling i forbindelse med en MR-skanning.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du skal have foretaget en specialundersøgelse af skulderleddet, fordi der er mistanke om en læsion i skulderleddets ledlæbe. For at lægen kan se ledlæbelæsionen, skal skulderleddet fyldes med kontrast-væske inden skanningen. Derfor bliver du lokalbedøvet, og vejledt af ultralyd giver lægen dig en indsprøjtning af kontrastvæske i skulderleddet med en tynd kanyle.

Umiddelbart herefter skal du have foretaget MR-skanningen.

Selve skanningen

Under undersøgelsen skal du ligge på et undersøgelsesleje. Undersøgelseslejet bliver ført ind i en magnet, der er oplyst og åben i begge ender. Mens undersøgelsen foregår, hører du høje bankelyde, der kommer i perioder af 1-10 minutters varighed. Du får derfor høretelefoner på.

Det er vigtigt, at du ligger helt stille under undersøgelsen. Du har under hele undersøgelsen mulighed for at kontakte personalet.

Giv personalet vigtige oplysninger

Det er vigtigt, at du fortæller personalet, hvis du har gennemgået karoperationer, har fået indsat øreprotese eller har metalrester efterladt i kroppen efter ulykker. Du kan ikke blive MR-skannet, hvis du har pacemaker.

Afsæt 2 timer til undersøgelsen

Selve MR-skanningen varer ½ -1½ time. Hvis du har fået kontrastvæske, anbefaler vi dig at blive på sygehuset i yderligere 30 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Der er ingen særlige forberedelser til undersøgelsen, og du kan drikke, spise og indtage medicin, som du plejer.

Fjern genstande af metal

Før skanningen skal du fjerne alle metalgenstande såsom smykker, piercinger, hårnåle, hårspænder og ur. Der må heller ikke være metal, fx pailletter eller nitter, på dit tøj. Hjælpemidler af metal, fx briller eller høreapparat, behøver du først at tage af ved selve undersøgelsen.

Kontakt din læge, hvis du har klaustrofobi eller smerter

For at vi kan tage brugbare billeder og dermed udføre undersøgelsen bedst muligt, er det vigtigt, at du kan ligge stille. Kontakt på forhånd din egen læge for at få beroligende eller smertestillende medicin, som du kan tage inden undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Undgå hård fysisk aktivitet

Du bør undlade hård fysisk aktivitet i de første 24 timer efter undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen

Hvis du er henvist af din egen læge, kan du ringe dertil og få svar på undersøgelsen efter cirka 7 hverdage.

Hvis det er et ambulatorium på sygehuset, der har henvist dig, vil du få svar per brev derfra – medmindre du har en anden aftale.



KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

**Billeddiagnostisk Afsnit
Hjørring**

Tlf. 97 64 12 61

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.30