



Sådan træner du med dit barn, når det har medfødt skade på nerverne til venstre arm

Dit barn har skader på nerverne til venstre arm, hvilket medfører nedsat funktion af armen.

Skaden kan være sket under fødslen, hvis dit barns skulder sad fast.
Kravebenet kan være brækket og vokser sammen af sig selv på 2-3 uger.

SKADE PÅ NERVERNE TIL VENSTRE ARM

Skade på de øverste nerver

Ved skade på de øverste nerver til venstre arm har dit barn svært ved at:

- løfte skulderen
- løfte armen ud til siden
- løfte armen fremad
- dreje armen udad
- bøje albuen
- bøje håndleddet bagover
- vende håndfladen opad.

Skade på de nederste nerver

Ved skade på de nederste nerver til venstre arm har dit barn svært ved at bevæge sin hånd og sine fingerled.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Ved begge typer af skader på nerverne kan følesansen være nedsat eller mangle helt.
- Barnet kan have skade på de øverste og nederste nerver samtidigt.
- Langt de fleste børn får en bedre bevægefunktion i armen med tiden. Fremtidsudsigterne er bedre, hvis barnet hurtigt genvinder funktionen i armen. Der kan ske forbedringer i armens funktion helt frem til 3-års-alderen.

GODE RÅD

- Giv barnet noget at gribe fat i med venstre hånd. Det stimulerer nerverne i armen.
- Giv altid tøj på barnets venstre arm først.
- Tag altid tøj af barnets venstre arm sidst.
- Støt barnets arm, når der er behov for det, fx når du bærer barnet.
- Træk ikke i barnets venstre arm, før der er god kraft i skulderen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Fysio- og Ergoterapi, Hjørring
Tlf. 97 64 16 82

SÅDAN GØR DU



ØVELSE 1

- Læg dit barn på højre side, så det frit kan bevæge sin venstre arm.
- Stimulér dit barns hud og muskler ved at stryge eller nulle skulder, overkrop, overarm, underarm og hånd.

ØVELSE 2

- Bevæg stille og roligt barnets arm igennem alle ledbevægelser i skulderen, albuen, håndleddet og fingerleddene.

Eksempel 1 – skulderleddet

- Hold om barnets venstre skulder med din venstre hånd.
- Hold om barnets håndled med din højre hånd og drej forsigtigt barnets arm, til håndfladen vender opad.

Eksempel 2 – skulderleddet

- Hold om barnets venstre skulder med din venstre hånd, og sørg for at holde barnets overarm ind til dets krop.
- Hold barnets håndled og før forsigtigt barnets arm udad med bøjet albue.




ØVELSE 3

- Læg barnet på maven.
- Før armene opad i 'hurra'-stilling.



ØVELSE 4

- Støt omkring barnets skuldre og albuer, når det ligger på maven og støtter på underarmene.



ØVELSE 5

- Forsøg at trille barnet fra ryggen til højre side, så barnet selv kan prøve at få venstre arm med i bevægelsen.



ØVELSE 6

- Stimuler barnets gribe funktion ved at lægge din tommelfinger ind i barnets hånd.
- Støt barnets håndryg med din pege- eller ringfinger.