Undersøgelse af kønshormoner

Dit barn skal have undersøgt, hvordan dets kønshormoner fungerer. Undersøgelsen kaldes også for en LHRH-test. LHRH er et naturligt forekommende hormon, som regulerer hypofysens produktion af pubertetshormonerne FSH og LH.

Hvis man giver LHRH, virker det stimulerende på hypofysens produktion af kønshormon. Når dit barn har fået LHRH, kan vi i en blodprøve se, hvorvidt barnets kønshormoner er forhøjet i forhold til dets alder eller ej.

Sådan foregår undersøgelsen

Før undersøgelsen lægger vi en lille plastikslange (venflon) i barnets ene albuebøjning. Vi bruger plastikslangen til at give medicin og til at udtage blodprøver.

Herefter indsprøjter vi LHRH i plastikslangen.

Vi udtager blodprøver ved undersøgelsens start og igen efter 30 minutter. Herefter er undersøgelsen slut, og I kan tage hjem.

Undersøgelsen varer 1-2 timer afhængig af årsagen til testen.

Der er som regel ingen bivirkninger ved undersøgelsen.

Sådan forbereder I jer

Giv barnet lokalbedøvende plaster på
Vi anbefaler, at I køber et EMLA-plaster på apoteket inden aftalen. Placér plastrene i begge barnets albuebøjninger 1 time før I skal møde i ambulatoriet.

EMLA-plasteret virker lokalbedøvende og kan mindske smerter, når vi anlægger plastikslangen.

Svar på undersøgelsen

I får svar på testen af jeres kontaktlæge i løbet af 2 uger – enten per brev eller per telefon. I sjældne tilfælde kan der gå op til 4 uger.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Afdeling for Børn og Unge

Tlf. 97 64 10 28
Vi træffes bedst: Mandag – fredag 9.00 – 14.00