



Sådan opsamler du afføring til måling af fedtudskillelse

Du skal opsamle afføring, så vi kan måle, om du udskiller for meget fedt med afføringen.

Du får udleveret materiale til opsamlingen fra Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium. Materialet består af:

- 3 bølter med plastikposer
- 3 låg
- 3 følgesedler.

SÅDAN GØR DU

- Opsaml al afføring i 3 døgn (3 x 24 timer). Brug 1 bølge til hvert døgn.
- Saml al afføring fra de første 24 timer i plastposen i bøtten.
- Luk plastposen og sæt låget fast, når døgnet er slut.
- Skriv dato på følgesedlen og klæb etiketten fra følgesedlen fast på ydersiden af bøtten. Stil gerne bøtten køligt udendørs.
- Gentag dette de næste 2 døgn.

Efter opsamlingen

Når du har samlet de 3 døgn's afføring, skal du aflevere bøtterne og følgesedlerne på nærmeste sygehus' laboratorium i deres åbningstid. Åbningstiden står bag på følgesedlen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Spis, som du plejer, før opsamlingen

Du må spise din sædvanlige kost før opsamlingen.

Hold pause med medicin før opsamlingen

Får du medicin, der indeholder fordøjelsesenzymeret Creon®, skal du holde pause med medicinen i 3 døgn før opsamlingen og under opsamlingen.

Tager du afføringsmiddel, skal du ligeledes holde pause med det i 3 døgn før opsamlingen og under opsamlingen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen og opsamling af prøven, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Ambulatorium for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme
Tlf. 97 64 28 00

Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00