REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND
– i gode hænder

Sådan tager du en afføringsprøve til undersøgelse af elastase

Du skal tage en afføringsprøve, så vi kan undersøge indholdet af elastase i din afføring.

Elastase er et fordøjelsesenzym, der kommer fra bugspytkirtlen og udskilles i tarmen. Undersøgelsen af elastase viser bugspytkirtlens evne til at udskille enzymet. Udskillelsen af elastase kan have indflydelse på uforklarligt vægttab og diarré.

SÅDAN GØR DU

Opsaml afføringsprøven

- Start med at lade vandet, så der ikke bliver blandet urin i prøven.
- Følg vejledningen og tegningen på papirstrimlen, og klæb papirstrimlen til opsamling fast på toiletsædet.
- Når du er klar, skal du skrue det brune låg af røret og opsamle en klump afføring med spartlen. Klumpen skal være på størrelse med en hasselnød.
- Skru herefter låg med spartel fast igen.
- Sørg for, at der står navn og CPR-nummer på prøveglasset og på følgesedlen. Tag den selvklæbende stregkode af følgesedlen og sæt den på glasset.
- Sæt røret i det grå forsendelseshylster, og skru låget godt fast.
- Læg det i boblekuverten **sammen med** følgesedlen.

Send prøven til Klinisk Biokemisk Afsnit sammen med følgesedlen inden for ét døgn. Prøven SKAL sendes enten mandag, tirsdag eller onsdag via posthus eller quickpostkasse.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen og opsamling af prøven, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Ambulatorium for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme
Tlf. 97 64 08 72

Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00